

Annexe 2

Liste des affections traumatiques

Armes blanches

Blessure légère

A un membre :

Le médecin nettoie la plaie avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis, à l'aide d'un **fil et d'une aiguille**, il recoud la plaie. Il protège ensuite la blessure à l'aide d'**1 bande**. L'opération dure **10 minutes** en tout.

A l'issue, le membre est complètement opérationnel. Le bandage peut être retiré le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

Au tronc

Le médecin nettoie la plaie avec **3 compresses** imbibées de **2 doses de désinfectant**. Puis, à l'aide d'un **fil et d'une aiguille**, il recoud la plaie. Il protège ensuite la blessure à l'aide de **2 bandes**. L'opération dure **15 minutes** en tout.

A l'issue, le patient est complètement guéri. Le bandage peut être retiré le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

A la tête

Le médecin nettoie la plaie avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis, à l'aide d'un **fil et d'une aiguille**, il recoud la plaie. Il protège ensuite la blessure à l'aide **d'une bande**. L'opération dure **10 minutes** en tout.

A l'issue, le patient est complètement guéri. Le bandage peut être retiré le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

Blessure grave

A un membre

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **4 compresses** et **4 doses de désinfectant**. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **1 bande**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures en se servant de son membre avec difficulté puis est guéri. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

Au tronc

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude** savonneuse. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **8 compresses** et **6 doses de désinfectant**. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **4 bandes**. L'opération dure **30 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures. Il se déplace avec difficulté puis est guérit. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

A la tête

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude** savonneuse. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **3 compresses** et **2 doses de désinfectant**. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **1 bande**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures en se servant de son membre avec difficulté puis est guérit. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

Armes pneumatiques (Nerf)

Blessure légère

A un membre

Le médecin nettoie la plaie à l'aide **d'une compresse** imbibée **d'une dose de désinfectant**. Puis, à l'aide **d'un scalpel**, il vérifie si il n'y a pas de projectiles ou de débris dans la plaie. Il recoud ensuite la plaie à l'aide **d'un fil et d'une aiguille**. Enfin, il protège la plaie avec **une bande**. L'opération dure **10 minutes**. A l'issue, le patient est complètement guérit. Le bandage peut être retirer le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

Au tronc

Le médecin nettoie la plaie à l'aide **de 3 compresses** imbibée **de 2 doses de désinfectant**. Puis, à l'aide **d'un scalpel**, il vérifie si il n'y a pas de projectiles ou de débris dans la plaie. Il recoud ensuite la plaie à l'aide **d'un fil et d'une aiguille**. Enfin, il protège la plaie avec **deux bandes**. L'opération dure **15 minutes**. A l'issue, le patient est complètement guérit. Le bandage peut être retirer le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

A la tête

Le médecin nettoie la plaie à l'aide **de 2 compresses** imbibée **de 2 doses de désinfectant**. Puis, à l'aide **d'un scalpel**, il vérifie si il n'y a pas de projectiles ou de débris dans la plaie. Il recoud ensuite la plaie à l'aide **d'un fil et d'une aiguille**. Enfin, il protège la plaie avec **1 bande**. L'opération dure **15 minutes**. A l'issue, le patient est complètement guérit. Le bandage peut être retirer le lendemain matin. Une cicatrice doit être représentée (stylo, maquillage...)

Blessure grave

A un membre

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **3 compresses** et **2 doses de désinfectant**. A l'aide d'un **scalpel**, il recherche le projectile dans la plaie. Une fois trouvée, avec une **pince chirurgicale**, il retire le projectile. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **1 bande**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures en se servant de son membre avec difficulté puis est guérit. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

Au tronc

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **10 compresses** et **8 doses de désinfectant**. A l'aide d'un **scalpel**, il recherche le projectile dans la plaie. Une fois trouvée, avec une **pince chirurgicale**, il retire le projectile. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **4 bandes**. L'opération dure **30 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures et se déplace avec difficulté puis est guérit. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

A la tête

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Puis, il observe la plaie à l'aide d'une **lampe puissante**. Il nettoie la plaie à l'aide de **4 compresses** et **3 doses de désinfectant**. A l'aide d'un **scalpel**, il recherche le projectile dans la plaie. Une fois trouvée, avec une **pince chirurgicale**, il retire le projectile. Il recoud ensuite la plaie avec **un fil et une aiguille**. Il protège enfin la plaie avec **2 bandes**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures et se déplace avec difficulté puis est guérit. Il ne peut pas retirer son bandage avant la fin du GN.

Contusion

Blessure légère

A un membre :

Le médecin nettoie la contusion avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **2 bandes**. L'opération dure **10 minutes** en tout.

A l'issue, le membre est complètement opérationnel. Le bandage peut être retiré le lendemain matin.

Au tronc

Le médecin nettoie la plaie avec **3 compresses** imbibées de **2 doses de désinfectant**. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **3**

bandes. L'opération dure **15 minutes** en tout. A l'issue, le patient est complètement guérit. Le bandage peut être retiré le lendemain matin.

A la tête

Le médecin nettoie la plaie avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **2 bandes**. L'opération dure **10 minutes** en tout.

A l'issue, le patient subit des migraines pendant 1 heure, puis est complètement guéri. Le bandage peut être retiré le lendemain matin.

Blessure grave

A un membre :

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Le médecin nettoie la contusion avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis il effectue des manipulations extrêmement douloureuses pour le patient afin de remettre le membre en place. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **2 bandes**. Le bras est ensuite placé en écharpe à l'aide d'une bande, ou si c'est à la jambe, il est impossible de plier le genou. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer à douleur pendant 2 heures. Le membre est inutilisable jusqu'au lendemain matin et le bandage peut être retiré.

Au tronc

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Le médecin nettoie la contusion avec **3 compresses** imbibées **de 2 doses de désinfectant**. Puis il effectue des manipulations extrêmement douloureuses pour le patient afin de remettre les côtes en place. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **3 bandes**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer à douleur pendant 2 heures. Il ne peut quasiment pas courir et rire le fait souffrir jusqu'au lendemain matin. Le patient est alors guéri et le bandage peut être retiré.

A la tête

Le médecin se nettoie les mains dans une **bassine d'eau chaude savonneuse**. Il s'essuie les mains à l'aide **d'1 linge propre**. Le médecin nettoie la contusion avec **1 compresse** imbibée **d'1 dose de désinfectant**. Puis il effectue des manipulations extrêmement douloureuses pour le patient afin de remettre la mâchoire en place. Puis, il effectue un bandage à l'aide de **2 bandes**. L'opération dure **20 minutes** en tout.

A l'issue, le patient doit jouer la douleur pendant 2 heures. Le patient est victime de migraines jusqu'au lendemain matin. Le bandage peut alors être retiré.