

Annexe 4

Liste des consommables

Matériel de soin

- Compresses
 - Elles sont bon marché et indispensables à tout soin de qualité. Chaque médecin, chaque infirmerie se doit d'avoir sa réserve afin de subvenir à tous les besoins.
- Bassine d'eau chaude savonneuse
 - Equipe chaque officine médicale depuis le grand Déchirement. Un professionnel de la santé sait que des mains propres sont le préalable à toute manipulation médicale sous peine de voir se développer des infections souvent mortelles.
- Linge propre
 - Utile pour se sécher les mains, nettoyer les plans de travail et éponger les fluides. On n'a jamais assez de linges propres dans une infirmerie !

Les comprimés communs

TOPAMINE

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme toutes les formes de toux pendant 1 heure.

Forme du packaging :

Petite boîte en carton type petite boîte d'allumettes. À l'intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à sucer.

Texte à mettre sur la notice :

20 ans de recherches ont permis aux laboratoires Deboël de mettre au point la formule la plus aboutie pour venir à bout de toutes les toux. Son efficacité sans pareil a fait ses preuves si bien qu'il est l'un des médicaments les plus prescrits en Bravenne. Ne laissez plus une toux vous gâcher la vie et ayez toujours à portée de main vos pilules miracles !

Indication :

Efficace sur tous les types de toux, qu'elles soient légères, douloureuses et même sanglantes.

Posologie :

Prendre 1 comprimé et le laisser fondre sous la langue.

L'effet est immédiat et dure 1 heure.

Renouveler la prise autant que nécessaire.

Effet secondaire ou indésirable :

Néant

SURIFINE

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme les toutes les migraines pendant 1 heure

Forme du packaging :

Petite boîte en carton. À l'intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à croquer

Notice :

Le seul médicament universellement efficace sur tous les types de maux de tête.

Une grippe, un coup de froid ou même plus grave ? n'hésitez plus et choisissez le plus efficaces des médicament

Indication :

Efficace sur tous les types de migraines, qu'elles soient légères, fortes

Posologie :

Prendre 1 comprimé et le croquer.

L'effet est immédiat et dure 1 heure.

Renouveler la prise autant que nécessaire.

Effet secondaire ou indésirable :

Néant

SOCALBAN

Laboratoire :

Laboratoires Simonet & fils

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme les maux de ventre

Forme du packaging :

Petite boîte en carton. À l'intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à croquer

Notice :

Socalban est le médicament phare des laboratoires Simonet & fils. La parfaite efficacité de ce produit fait de lui votre auxiliaire idéale pour une digestion parfaite. En cas de douleur abdominale, Socalban vous soulagera immédiatement.

Indication :

Efficace sur tous les types de maux de ventre.

Posologie :

Prendre 1 comprimé et le croquer.
L'effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.

Effet secondaire ou indésirable :

Néant

FONTAGEX

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Excitant léger. Annule les symptômes de fatigue

Forme du packaging :

Petite boîte en carton. À l'intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à croquer

Notice :

Fontagex est un médicament d'appoint pour aider tous les malades souffrant de fatigues passagères ou chroniques. Sa formule hyper concentrée vous donnera le surplus d'énergie afin de vous aider à retrouver une activité normale

Indication :

Efficace en cas de fatigue

Posologie :

Prendre 1 comprimé et le croquer.
L'effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.

Effet secondaire ou indésirable :

Ce médicament est considéré comme un dopant. Ne pas l'utiliser si vous êtes en compétition sportive officielle

CORTONLONE 200

Laboratoire :

Laboratoires Cortolone

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme à la fois la toux légère et les migraines légères pendant 1 heure

Forme du packaging :

Petite boîte en carton. À l'intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à sucer.

Notice :

Cortolone 200 est le médicament qui vous accompagnera tous les hivers. Sa formule concentrée vous garantira deux effets combinés : un remède contre les toux légères et un remède contre les migraines légères.

Indication :

Efficace en cas de toux légères et de migraines légères. (inefficace contre les autres toux, et les migraines fortes)

Posologie :

Prendre 1 comprimé et le sucer.
L'effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.

Effet secondaire ou indésirable :

Néant

Les comprimés sur ordonnance

TOXIMAL

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimé

Effet :

Soigne la peste maritime stade 1 au bout d'une heure

Forme du packaging :

Petite fiole en verre avec 1 comprimé

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Peste Maritime, dans sa première phase est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce laps de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

SOMNOMAX

Laboratoire :

Laboratoires Stain

Forme :

Comprimé

Effet :

Somnifère, soigne l'Hystérie Méningique

Forme du packaging :

Boite en carton avec 5 comprimés

Notice :

Somnomax

Laboratoires Stain

Provoque l'endormissement en 10 minutes

1 heure après la prise, soigne l'Hystérie Méningique en supprimant tous les symptômes pendant 24 heures.

Une cure de Somnomax pendant 1 mois guérit définitivement la maladie

Médicament à prendre sous le contrôle d'un médecin

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une l'Hystérie Méningique est diagnostiquée.

Posologie :

1 comprimé en cas de crise

En cure, 1 comprimé avant de se coucher.

GRINOFAL

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimé

Effet :

Soigne les intoxications alimentaires

Notice :

Grinofal

Laboratoires Deboël
Traitement curatif des intoxications alimentaires
Médicament à prendre sous le contrôle d'un médecin

Posologie :

1 comprimé

Effets indésirables :

Néant

Les solutions à injecter

SOPRANOL

Laboratoire :

Laboratoires Simonet & fils

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne la Pneumotèque stade 2

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Pneumotèque, dans la seconde phase est diagnostiquée. Il faut 10 heures au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce laps de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

BORABIAN

Laboratoire :

Laboratoires Cortolone

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne la Gromélose en 1 heure

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Gromélose est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce

lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

RÉBULAN

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne l'Hyperoïdie en 1 heure

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Hyperoïdie est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

GARGANTAX

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne définitivement la grippe commune en 1 heure

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Grippe Commune est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

ECTIFLON

Laboratoire :

Laboratoires Ector

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne la Peste maritime Stade 2. Tous les symptômes disparaissent sauf la fatigue, qui reste pendant 3 jours Effet secondaire surexcitation et bien être pendant 1 heure. Toxique à haute dose, et provoque l'accoutumance

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Peste Maritime, dans sa deuxième phase est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est définitivement guéri mais subit toujours une fatigue accrue pendant 3 jours. Durant ce laps de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

Ce médicament a des effets secondaires tels qu'un genre de bien-être apparent et un état de surexcitation psychologique. Il provoque, en outre, un phénomène d'accoutumance. Il convient de le prescrire avec soin pour éviter que le patient ne soit pas tenter d'en abuser.

TREKMINE

Laboratoire :

Laboratoires Ector

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne Pneumocotèque stade 1

Forme du packaging :

Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d'un médecin. Il est prescrit lorsqu'une Pneumotèque, dans sa première phase est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce laps de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour soulager les symptômes.

Les médicaments à inhaler

FOREX

Laboratoire :

Laboratoires Ector

Forme :

Inhalation

Effet :

Après 5 minutes d'inhalation, calme des délires pendant 1 heure

Forme du packaging :

Fiole en verre

Notice :

Forex

Laboratoire Ector

Ce médicament est efficace contre toute formes de délires consécutifs à un état pathologique type Hystérie méningique, podolus Disgutus...

Mode d'administration :

Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes

Effet :

1 heure

Contre indication et effets secondaires :

Néant

POLITRAN

Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Inhalation

Effet :

Après 5 minutes d'inhalation, calme des nausées pendant 1 heure

Forme du packaging :

Fiole en verre

Notice :

Politran

Laboratoire Deboël

Ce médicament est efficace contre toute les nausées consécutives à un état pathologique type intoxications alimentaires ou Groméloses.

Mode d'administration :

Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes

Effet :

1 heure

Contre indication et effets secondaires :

Néant

IRTOLAX

Laboratoire :

Laboratoires Stain

Forme :

Inhalation

Effet :

Anti contaminant pour gaz toxiques Après 5 minutes d'inhalation, annule les effets d'un gaz toxique. Agit aussi en préventif

Forme du packaging :

Fiole en verre

Notice :

Ce médicament est efficace contre tous les effets d'une exposition à un gaz toxique. Les symptômes disparaissent alors rapidement.

Mode d'administration :

Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes. Il est possible d'utiliser ce médicament sous forme préventive en imbibant un linge avant de rentrer dans une zone contaminée.

Effet :

1 heure

Contre indication et effets secondaires :

Néant